

# Doporučený hardware pro gastro provoz

Poslední aktualizace: 2021/05

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pokladny .....</b>                                                  | <b>3</b>  |
| <i>Elo EloPOS E2.....</i>                                              | <i>3</i>  |
| <i>Pokladna ELO 15E2 .....</i>                                         | <i>4</i>  |
| <i>Custom Silk 15.....</i>                                             | <i>5</i>  |
| <i>NCR PX10 and PX15.....</i>                                          | <i>6</i>  |
| <i>NCR CX7.....</i>                                                    | <i>7</i>  |
| <b>Mobilní Vento.....</b>                                              | <b>8</b>  |
| <i>NCR Orderman5+.....</i>                                             | <i>8</i>  |
| <i>Orderman Belt Printer3 .....</i>                                    | <i>9</i>  |
| <b>VentoQR a Housekeeping .....</b>                                    | <b>10</b> |
| <i>ELO M50.....</i>                                                    | <i>10</i> |
| <b>Tiskárny termální a jehličkové.....</b>                             | <b>10</b> |
| <i>Epson TM-T20 III / USB / Tmavě šedá.....</i>                        | <i>10</i> |
| <i>Epson TM-T20 III / ETHERNET / Tmavě šedá.....</i>                   | <i>11</i> |
| <i>Tiskárna Star Micronics SP742 MC Černá, paralelní, řezačka.....</i> | <i>11</i> |
| <b>Čtečky.....</b>                                                     | <b>12</b> |
| <b>Ostatní .....</b>                                                   | <b>13</b> |

# Pokladny

Elo EloPOS E2

## Specifikace produktu

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Model:      | E2                                 |
| Typ:        | All-in-one (monitor i PC v jednom) |
| Úhlopříčka: | 15,6"                              |
| Rozlišení:  | 16:9                               |
| CPU:        | Celeron                            |
| RAM:        | 4 GB                               |
| HDD:        | SSD                                |
| USB:        | 3x 3.0, 2x 2.0, 4x Micro USB       |
| COM:        | 2x RS-232                          |
| LAN:        | 1x RJ45                            |
| VGA:        | VGA out                            |
| Audio:      | 1x 3,5mm                           |
| WIFI:       | Ano                                |
| OS:         | Windows 10                         |
| Držák VESA: | Ano 75mm                           |
| Rozměry:    | 386x221x369mm                      |
| Váha:       | 5 kg                               |

## Varianty:

Stejný model ve větší velikosti 22"

Možno koupit bez stojanu pro system KDS



Nový model od kvalitní značky ELO. Pokladní systém EloPOS™ vás nadchne svou moderní estetikou, flexibilitou modulů a vysokou úrovní spolehlivosti. Pevná konstrukce a vnější obal odolný vůči stříkající vodě snadno snáší nepříznivé podmínky spojené s většinou komerčních prostředí.

Poměr stran monitoru je širokoúhlý (16:9) a je zcela optimální pro aplikaci Vento. Společnost Elo Touchsystem se pyšní několikaletou tradicí velmi kvalitních point of sale produktů. Jedná se o nejprodávanější produkt s minimální poruchovostí.

## Pokladna ELO 15E2

Poslední kusy – konec výroby

### Specifikace produktu

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Model:      | 15E2                               |
| Typ:        | All-in-one (monitor i PC v jednom) |
| Úhlopříčka: | 15,6"                              |
| Rozlišení:  | 16:9                               |
| CPU:        | Celeron                            |
| RAM:        | 4 GB                               |
| HDD:        | SSD                                |
| USB:        | 4x 2.0                             |
| COM:        | 2x RS-232                          |
| LAN:        | 1x RJ45                            |
| VGA:        | VGA out                            |
| Audio:      | 1x 3,5mm                           |
| WIFI:       | Ne – lze dokoupit USB              |
| OS:         | Windows 10                         |
| Držák VESA: | Ano                                |
| Rozměry:    | 358x160x358mm                      |
| Váha:       | 5 kg                               |



Tento All-in-one tzv. point of sale vyniká elegantním designem a příznivou cenou. Díky COM a USB portům k němu lze připojit i starší tiskárny. K této pokladně lze dokoupit další příslušenství, jako čtečku magnetických karet nebo extenzi USB WiFi. Poměr stran monitoru je širokoúhlý (16:9) a je zcela optimální pro aplikaci Vento. Společnost Elo Touchsystem se pyšní několikaletou tradicí velmi kvalitních point of sale produktů.

### USB WiFi adapter TP-Link

Externí USB adapter pro připojení pokladny k síti WiFi.  
Podpora standardu 802.11b/g/n, až 150Mbps, USB2



## Custom Silk 15

### Specifikace produktu

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Model:      | Silk 15                            |
| Typ:        | All-in-one (monitor i PC v jednom) |
| Úhlopříčka: | 15"                                |
| Rozlišení:  | 4:3                                |
| CPU:        | Celeron                            |
| RAM:        | 4 GB                               |
| HDD:        | SSD                                |
| USB:        | 1x 3.0, 5x 2.0                     |
| COM:        | 2x RS-232                          |
| LAN:        | 1x RJ45                            |
| VGA:        | VGA out                            |
| Audio:      | 1x 3,5mm                           |
| WIFI:       | Ano                                |
| OS:         | Windows 10                         |
| Držák VESA: | Ano                                |
| Rozměry:    | 300x200x230mm                      |
| Váha:       | 5 kg                               |



Kvalitní konstrukce za rozumnou cenu. Nevýhodou může být poměr stran 4:3.

NCR PX10 and PX15

### Specifikace produktu

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Model:      | PX10 a PX15                        |
| Typ:        | All-in-one (monitor i PC v jednom) |
| Úhlopříčka: | 10,1" nebo 15,6"                   |
| Rozlišení:  | 16:9                               |
| CPU:        | Celeron                            |
| RAM:        | 4 GB                               |
| HDD:        | SSD                                |
| USB:        | 2x 3.0                             |
| LAN:        | 1x RJ45                            |
| VGA:        | VGA out                            |
| Audio:      | 1x 3,5mm                           |
| WIFI:       | Ano – ve vyšší konfiguraci         |
| OS:         | Windows 10                         |
| Držák VESA: | Ano                                |
| Váha:       | 5 kg                               |



Nejnovější modely od značky NCR Orderman v perfektním provedení a dvou velikostech.

## NCR CX7

### Specifikace produktu

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Model:      | CX 7                               |
| Typ:        | All-in-one (monitor i PC v jednom) |
| Úhlopříčka: | 15.6"                              |
| Rozlišení:  | 16:9                               |
| CPU:        | Celeron                            |
| RAM:        | 8 GB                               |
| HDD:        | SSD                                |
| USB:        | 3.0, 2.0                           |
| LAN:        | 1x RJ45                            |
| VGA:        | VGA out                            |
| Audio:      | 1x 3,5mm                           |
| WIFI:       | Ano – ve vyšší konfiguraci         |
| OS:         | Windows 10                         |
| Držák VESA: | Ano                                |
| Váha:       | 5 kg                               |



Vlajková loď značky NCR Orderman.

# Mobilní Vento

NCR Orderman5+

## Specifikace produktu

Úhlopříčka: 5"

Výdrž na baterii: až 18 hodin

Hmotnost: 257 g

Velikost: 166 x 82 x 19 mm

IP54

NFC

možnost připojení bluetooth tiskárny

Orderman Radio



Přenosná pokladna značky Orderman patří mezi špičky ve svém oboru. Pokladny Orderman jsou navrhované a vyrobené speciálně pro náročné prostředí v odvětví pohostinství. Ergonomie, design a robustnost jsou hlavní znaky zařízení. Mobilního číšníka Orderman pomáhá šetřit čas, snižovat náklady a zvyšovat efektivitu v pohostinství. Výzkumy dokazují, že používání mobilního číšníka může zvýšit tržby až o 25%.

**Orderman Radio** - Orderman používá vlastní patentovaný rádiový přenos dat a nezatěžuje ho negativní vlastnosti WiFi a přetížení komunikačního spektra, které se projevuje v centrech a městech a obchodních střediscích. Používání Ordermanu je tedy mnohem stabilnější a rychlejší, než použití ostatních typů mobilních číšníků.

## Orderman Belt Printer3

### Specifikace produktu

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Typ:                | Mobilní tiskárna          |
| Konektivita:        | Bluetooth                 |
| Výdrž na baterii:   | 10 ruliček papíru         |
| Rychlost tisku:     | až 90mm/sec               |
| Šířka papíru:       | 58 mm                     |
| Odolnost vůči pádu: | 1.5m                      |
| Spolehlivost:       | 50 km (37 mil. řádků)     |
| Velikost:           | 79.5 x 126.7 x 43.6 mm    |
| Hmotnost:           | 307 g s baterií a papírem |

### Volitelné příslušenství k dokoupení:

NCR Orderman5 Comfort Package

NCR Orderman Base Station4

NCR Antenna Extension for NCR Base Station 4

White Kit for the NCR Orderman Base Station4

HP 1-Port PoE Injector over Ethernet for 1 Basestation4

Orderman Belt Printer3



## VentoQR a Housekeeping

ELO M50

### Specifikace produktu

Android

Wifi

Ovládání přes 5,5" dotykový LCD displej

Ochranné sklíčko: Corning Gorilla Glass

Kapacita baterie: 4 000 mAh

Čistá hmotnost: 327 g

Rozměry (Š x V x H): 8,55 x 16,7 x 1,74 cm

Fotoaparát: 8 MPx



Terminál je vodotěsný, prachotěsný a vysoce odolný vůči pádu na tvrdou podložku, o čemž svědčí certifikace IP65 a vojenský standard MIL-STD 810G. Neublíží mu tak ani krátkodobý pobyt ve sněhu, v dešti, v teple či v chladu.

## Tiskárny termální a jehličkové

Epson TM-T20 III / USB / Tmavě šedá

### Specifikace produktu

Typ tisku: termální

Připojení: USB

Šířka papíru: 78mm

Tisk loga: Ano

Mode: ESC / POS



Pokladní tiskárna Epson TM-T20 III spojuje vysokou kvalitu a spolehlivost. Tiskárna napájena externím adaptérem. K PC je připojena kabelem USB (-B) přímo.

## Epson TM-T20 III / ETHERNET / Tmavě šedá

### Specifikace produktu

**Typ tisku:** termální  
**Připojení:** Ethernet (RJ 45, 10/100 Mb/s)  
**Šířka papíru:** 78mm  
**Tisk loga:** Ano  
**Mode:** ESC / POS

Stejný typ tiskárny jako její USB verze. Tiskárna namísto USB používá Ethernet a lze ji zapojit do počítačové sítě. Oproti USB není potřeba řídicí PC, aby tiskárna mohla tisknout. Lze ji tedy využít samostatně a v případě potřeby podniku na ni tisknout účtenky nebo bony. Pohodlné nastavení přes aplikaci Epson Utility.



## Tiskárna Star Micronics SP742 MC Černá, paralelní, řezačka

### Specifikace produktu

**Typ tisku:** jehličková  
**Připojení:** Ethernet (RJ 45, 10/100 Mb/s)  
**Šířka papíru:** 58 / 69,5 / 76 mm  
**Tisk loga:** Ano

Jehličková tiskárna, která se nejčastěji používá například do kuchyní nebo na místa, kde není vhodný tisk na termopapír. Tiskárna neobsahuje port USB, ale lze ji připojit přes Ethernet k počítačové síti.



### EPSON externí bzučák k TM-T20

Slouží pro signalizaci tisku například v kuchyni. Hodí se pouze k termálním tiskárnám, jejichž tisk není skoro slyšet. Zapojuje se přímo do portu v tiskárně.



## Čtečky

### Datalogic QuickScan STD-QW20

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Snímá:       | Čárové kódy (1D) |
| Typ snímače: | CCD              |
| Připojení:   | USB              |
| Stojánek:    | Ano              |



Jedná se o standardní USB čtečku 1D čárových kódů (neumí QR). Čtečka je připojitelná přes USB a lze nastavit čtení buď neustálé, nebo při stisknutí tlačítka. Čtečka obsahuje vlastní stojánek.

### Čtečka karet ELO čtečka magnetických karet, 3-stopá

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Snímá:     | magnetické karty, 3-stopá  |
| Připojení: | USB, přímo na ELO pokladnu |

Jedná se o originální příslušenství k pokladnám ELO, standardní montáž na rám monitoru pokladny.



### Čtečka magnetických karet stolní

|            |                  |
|------------|------------------|
| Snímá:     | Magnetické karty |
| Připojení: | USB              |



Nemá-li kasa vlastní čtečku magnetických karet, je možné ji nahradit právě touto čtečkou, která je dostačující pro načítání klientských a ostatních karet s magnetickým proužkem.

### RFID čtečka PCR-300/330

USB čtečka sloužící k přihlašování číšníků nebo natěžování položek do systému.

Varianty: 125kHz, 13,56 kHz, emulace klávesnice



## Čtečka dokladů ID Chrom

Vyplnění dokadů pro systém Hoteltime



## Ostatní

### Call System Xplore

Control unit for call systems (Range indoors: 40 m, Range outdoors: 100 m)

Xplore external antenna for transmitter

Pager for waiter

6-way charging station for waiter call pagers



### Pokladní zásuvka APG ECD 410

Odolná pokladní zásuvka APG dodávaná včetně kabelu na propojení mezi tiskárnou (funkce Drawer kickback – automatické vysunutí zásuvky při tisku účtenky).



### Bixolon BCD-2000 USB LCD

2x20, napájení USB, černý



### Váha Decibar

Rozměry: 190 x 210 x 95 (Š x H x V) mm

Rozměr plochy: 135 x 135 mm

Připojení: USB



### Stolní gastro váha CAS ED 15

Slouží k prodeji v systému Vento.

